

Nieborów, 25.11.2016 r.

ROS.6220.9.2016.JS

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zwaną dalej ustawą *ooś*, w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nieborów z dnia 15.07.2016 r.

orzekam

- 1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki, realizowanej na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki (po stronie zachodniej PKP), gm. Nieborów oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz.**
- 2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

W dniu 15.07.2016 r. do Urzędu Gminy Nieborów wpłynął wniosek Gminy Nieborów, Nieborów Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki, realizowanej na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki (po stronie zachodniej PKP), gm. Nieborów oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy *ooś* dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis i wyrys z planu miejscowego dla działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wycinek mapy ewidencyjnej dla obrębu Bobrowniki, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz skrócony wypis ze skorowidza działek.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko*, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane

W oparciu o zebraną dokumentację Wójt Gminy Nieborów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów i Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Bobrowniki i sołectwa Parma, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów www.bip.nieborow.pl, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy *o oś* Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na braki formalne i merytoryczne złożonego wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi dwukrotnie wzywał Inwestora do ich uzupełnienia. Uzupełnień dokonano pismami z dnia 09.08.2016 r. i 27.09.2016 r.

Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia i jej uzupełnieniami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 03.10.2016 r. (data wpływu: 10.10.2016 r.) nr WOOŚ-I.4240.673.2016.AZi.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie zajął stanowiska, co traktuje się zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy *o oś*, jako brak zastrzeżeń.

Strony biorące udział w postępowaniu na przedmiotowym etapie nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków do planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwarunkowań przedsięwzięcia Wójt Gminy Nieborów wydał postanowienie nr ROS.6220.9.2016.JS z dnia 08.11.2016 r., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki, realizowanej na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki (po stronie zachodniej PKP), gm. Nieborów oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz.

Organ przed wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy *o oś* uwzględnił wszystkie uwarunkowania: dokonał analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz brak zastrzeżeń i wniosków dot. planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Nieborów stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zważył, co następuje:
Planowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowi element niezbędnej infrastruktury technicznej terenów zabudowanych gwarantującą dotrzymanie warunków ochrony środowiska na terenach wiejskich, której celem jest stworzenie na opisywanym terenie zorganizowanego systemu transportu ścieków sanitarnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, na terenie powiatu łowickiego na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki (po stronie zachodniej PKP), gm. Nieborów oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz. Przedsięwzięcie przebiegać będzie w pasach drogowych (powiatowych i gminnych) oraz działkach należących do Skarbu Państwa i działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż w/w dróg.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym i grawitacyjnym wraz z przykanalikami w miejscowości Bobrowniki. Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej jako układu przewodów wykonanych z rur tworzywowych PVC Ø200mm i PEHD Ø110 o łącznej długości 2043 m,
- studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm,
- indywidualnych przepompowni do odprowadzania ścieków z gospodarstw poprzez system studzienek inspekcyjnych tworzywowych Ø425 mm.

Rurociągi układane będą metodą tradycyjną, z wykorzystaniem wykopów liniowych. Część sieci zlokalizowana w ciągu odcinka drogi powiatowej Parma - Bobrowniki oraz na południe od tej drogi w obrębie dróg gminnych realizowana będzie w technologii bezwykopowej. Po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Projektowana sieć odprowadzać będzie ścieki z gospodarstw domowych położonych na terenie miejscowości Bobrowniki i zostanie wpięta do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Parmie (włączenie do projektowanej studni na dz. nr ewid. 84, obręb Parma) skąd docelowo ścieki kierowane będą w kierunku istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i zostanie zastosowana powszechnie stosowana na terenie naszego kraju technologia budowy, spełniająca wszelkie normy budowlane oraz normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

W czasie prowadzenia prac budowlanych, w ramach realizacji przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami spowodowane pracą sprzętu budowlanego. Oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem budowy.

System kanalizacji nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i warunki życia ludzi i zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, a tym samym do uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na analizowanym terenie. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że zagrożenie dla środowiska naturalnego jest niewielkie.

Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu oraz masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane na terenie inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki zadrzewień. W celu ochrony występujących w pobliżu przedsięwzięcia drzew i krzewów szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ w czasie prowadzenia robót budowlanych, będą zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto, część sieci będzie wykonana metodą bezwykopową na głębokości pozwalającej uniknąć uszkodzeń korzeni roślinności. Wobec powyższego, wpływ na środowisko przyrodnicze terenu inwestycji będzie niewielki.

W celu zminimalizowania potencjalnego, negatywnego wpływu analizowanej inwestycji należy:

- prowadzić roboty w porze dziennej (między godz. 6 a 22),
- prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
- do minimum ograniczyć czas budowy i teren objęty pracami – tak, by w efekcie nieorganizowanego prowadzenia prac nie zniszczono terenu, poza obszarem przewidzianym pod inwestycję,
- prowadzić bieżący nadzór w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych – a w przypadku ich pojawienia podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia zagrożenia.

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki przedmiotowego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o oś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 tej ustawy.

Wniosek o wydanie powyższej decyzji, zgodnie z art. 72 ust 3 powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może być przedłużony o cztery lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji środowiskowych, stosownie do art. 87.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 ustawy *o oś.*

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nieborów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej decyzji na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Oplata skarbową:

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Gmina Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
2. Strony w/g rozdzielnika
3. Pozostałe strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
4. a/a

Do wiadomości:

1. A/a

WOJT
Andrzej Werle



Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki, realizowanej na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki (po stronie zachodniej PKP), gm. Nieborów oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz.

Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 6 miesięcy, a roboty wykonywane będą przez brygady 6-cio osobowe. Projektowana sieć kanalizacji obsługiwać będzie 450 osób.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany system kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym i grawitacyjnym wraz z przykanalikami w miejscowości Bobrowniki. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim na obszarze gminy Nieborów i gminy Łowicz. Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie podziemne, liniowe uzbrojenie terenu, zatem nie zmieni sposobu zagospodarowania oraz użytkowania zajmowanych powierzchni. Nitka kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, działkach należących do Skarbu Państwa oraz działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż w/w dróg. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej jako układu przewodów wykonanych z rur tworzywowych PVC Ø200mm i PEHD Ø110,
- wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm,
- wykonanie indywidualnych przepompowni do odprowadzania ścieków z gospodarstw poprzez system studzienek inspekcyjnych tworzywowych Ø425 mm.

Długość całego odcinka robót wyniesie **2043 m**.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z gospodarstw domowych z Bobrownik i zostanie wpięta do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Parmie (włączenie do projektowanej studni na dz. nr ewid. 84, obręb Parma).

Przewidywana średnia dobową ilość ścieków z rozpatrywanego terenu wyniesie 72 m³/d. Skład ścieków będzie typowy dla ścieków bytowych bez zanieczyszczeń przemysłowych. Ścieki socjalno-bytowe z obszaru objętego inwestycją będą docelowo kierowane w kierunku istniejącej sieci kanalizacyjnej celem ich przetransportowania do istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu, której przepustowość pozwala na przyjęcie ścieków z przedmiotowego terenu.

Projektowane sieci będą realizowane w technologii liniowej podziemnej, zatem zajęcia nieruchomości będą czasowe. Powierzchnia robót po zakończeniu prac budowlanych zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, a powierzchnie utwardzone oraz biologicznie czynne zostaną odtworzone.

Układanie rurociągów odbywać się będzie metodą tradycyjną, z wykorzystaniem wykopów liniowych, wąskoprzestrzennych umocnionych szalunkiem. Wykonanie wykopów odbywać się będzie mechanicznie lub ręcznie metodą na odkład. Maksymalna głębokość posadowienia sieci grawitacyjnej to 1,6 m p.p.t., minimalna 1,3 m p.p.t. Średnie zagłębienie sieci kanalizacji ciśnieniowej to 1,5 m p.p.t. Wykopy zostaną odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (zwłaszcza płazów) oraz przed dostępem większych zwierząt i ludzi. Część sieci zlokalizowana w ciągu odcinka drogi powiatowej Parma - Bobrowniki oraz na południe od tej drogi w obrębie dróg gminnych, realizowana będzie w technologii bezwykopowej.

Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu oraz masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane na terenie inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki zadrzewień. W celu ochrony występujących w pobliżu przedsięwzięcia drzew i krzewów szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ w czasie prowadzenia robót budowlanych, będą zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto, część sieci będzie wykonana metodą bezwykopową na głębokości pozwalającej uniknąć uszkodzeń korzeni roślinności. Wobec powyższego, **wpływ na środowisko przyrodnicze terenu inwestycji będzie niewielki.**

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, surowców, energii oraz paliw. Materiałochłonność i energochłonność prowadzonej budowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Materiały i surowce wykorzystywane będą jedynie w okresie realizacji opisywanego przedsięwzięcia i tylko w niezbędnych ilościach. Zastosowane rozwiązania techniczne w trakcie budowy będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Wynika to ze stosunkowo małej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn, posiadających aktualne badania techniczne. Wszystkie użyte materiały i surowce będą charakteryzowały się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, będą zapewniały szczelność, odporność fizyczną i chemiczną oraz będą uniemożliwiały przesiekanie ścieków nieoczyszczonych do gruntu. W okresie normalnej eksploatacji inwestycja wymaga zapotrzebowania wyłącznie na energię elektryczną dla zasilania przepompowni sieciowych w ilości ok. 23 kW.

W trakcie realizacji inwestycji podstawowym źródłem emisji będzie praca urządzeń i maszyn budowlanych w zakresie emisji hałasu i niezorganizowanej emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.

Realizacja robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej późniejsza eksploatacja może w nieznacznym stopniu oddziaływać na mieszkańców, zamieszkujących na terenach przylegających do terenów inwestycji.

Wszelkie powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska. Na etapie eksploatacji inwestycja nie wiąże się z generowaniem żadnych odpadów.

Ścieki socjalno - bytowe powstające wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane w sposób bezpieczny dla środowiska tj. będą zbierane do szczelnych zbiorników bezodpływowych w przenośnych toaletach, a następnie odwożone do oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie można uznać z założenia za inwestycję przyczyniającą się do ochrony środowiska. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej tworzona jest w celu przejęcia ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do indywidualnych systemów odbierania ścieków. Wobec powyższego, budowa kanalizacji zapewni bezpieczne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wód, co wpłynie na poprawę warunków sanitarnych na analizowanym terenie i podniesienie standardu życia mieszkańców. Technologia wykonania projektowanej sieci gwarantuje szczelność układu i zapobiega niekontrolowanym wyciekom ścieków do środowiska. Zakres robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie przyczyni się do obniżenia walorów krajobrazowych analizowanego terenu.

Przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny. Z uwagi na niewielką skalę inwestycji i etap budowy związane z nim uciążliwości powinny być odwracalne i krótkotrwałe, związane z prowadzeniem prac budowlanych. Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany oraz doprowadzony do stanu pierwotnego. Na etapie normalnej eksploatacji sieci,

przy właściwym użytkowaniu nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań i emisji zanieczyszczeń. Nie przewiduje się także kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nie należy do inwestycji, w których występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na obszarach przylegających do jezior, obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach chronionych zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji planowana inwestycja nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”.

Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji inwestycji oraz w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmiot ochrony oraz integralność wszystkich w/w obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze, na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone a w pobliżu nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie inwestycji nie występują także obszary mające znaczenie kulturowe, historyczne i archeologiczne, obszary wybrzeży i obszary górskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

WÓJT
Andrzej Werle

