



Łódź, 24 czerwca 2025 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁÓDZI

WOOS.4221.108.2024.MŁo.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), w postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do chów drobiu (brojlerów kurzych) o łącznej obsadzie 920 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid.: 55/10 obręb Karolew w gm. Nieborów, zainicjowanym wystąpieniem Wójta Gminy Nieborów z 12 listopada 2024 r. znak: ROS.6220.24.2024.MW w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych o dla ww. przedsięwzięcia,

uzgadniam realizację ww. przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na chowie brojlerów kurzych o maksymalnej obsadzie 920 DJP.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się:

1. Budowę dwóch budynków inwentarskich (zlokalizowanych na działce o nr ewid. 55/10 obręb Karolew w gm. Nieborów) wentylowanych mechanicznie, z których każdy będzie posiadał:
 - a. Dwa pomieszczenia inwentarskie o powierzchni 2950 m² każde.
 - b. Maksymalnie 115000 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórka.
 - c. Maksymalnie 28750 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiórce.Łączna, maksymalna obsada dla dwóch kurników w jednym cyklu wyniesie: 230000 sztuk brojlerów przed ubiórka i 57500 szt. sztuk brojlerów po ubiórce.
2. Posadowienie ośmiu silosów paszowych, zlokalizowanych po cztery przy każdym z planowanych budynków inwentarskich.
3. Posadowienie ośmiu naziemnych zbiorników na gaz propan.
4. Budowę budynku socjalno-technicznego.
5. Realizację pasów zieleni izolacyjnej.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez ingerencji w istniejący rów melioracyjny, w minimalnej odległości 7 m od tego rowu. Wzdłuż granicy z rowem nie należy prowadzić dróg

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: /100598750/SkrytkaESP
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku ustawowego. Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia: prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych w zakresie wynikającym z przepisów, a także skarga do organu nadzorczego. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostępnych jest w siedzibie organu oraz na stronie pod adresem <https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/RODO>

- technologicznych oraz składować materiałów budowlanych czy też odpadów z etapu realizacji.
2. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (np. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
 3. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 4. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwiania.
 5. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 6. Po zakończeniu prac budowlanych powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
 7. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich prowadzić:
 - a) chów brojlerów kurzych do maksymalnej wagi 2,5 kg w cyklach trwających maksymalnie 42 dni;
 - b) maksymalnie sześć cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - c) ubiórkę przy wadze 2 kg brojlerów każdego z 6 cykli.
 8. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
 9. Stosować żywienie fazowe minimalizujące emisję zanieczyszczeń do powietrza.
 10. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
 11. Na ściółkę stosować preparaty redukujące ilość powstającego amoniaku do 60 %.
 12. Zaopatrzenie w wodę na cele socjalne i technologiczne realizować z wodociągu gminnego.
 13. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
 14. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnej kalibracji instalacji do pojenia.
 15. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
 16. Odpady gromadzić w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt przekazywać do zagospodarowania przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
 18. Usuwać pomiot z budynku inwentarskiego po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego.
 19. Załadunek pomiotu na pojazd odbierający prowadzić wewnątrz kurnika, przy zamkniętym budynku.
 20. Nie magazynować pomiotu. Powstający pomiot przekazywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kat. 2 na podstawie stosownych umów z odbiorcą.
 21. Po zakończonym cyklu produkcyjnym i przed usunięciem pomiotu, przeprowadzić mycie wstępne

poszczególnych urządzeń oraz ścian obiektu za pomocą myjki ciśnieniowej bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, w chwili kiedy w kurniku znajduje się jeszcze ściółka. Czyszczenie kurnika po usunięciu obornika, prowadzić metodą na sucho, polegającą na czyszczeniu powierzchni za pomocą zamiatarki.

22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
24. Odpowietrzenie silosów paszowych w postaci rury, podczas przeładunku paszy, wyposażyć w filtr tkaninowy (worek jutowy).
25. Jako awaryjne źródło energii elektrycznej stosować agregat prądotwórczy o mocy 200 kW i równoważnym poziomie mocy akustycznej do 97 dB, wyposażony w przewód spalinowy o wysokości ok. 2,5 m n.p.t. i średnicy ok. 0,1 m.
26. Zrealizować pas zieleni izolacyjnej średnio – i wysokopiennej złożonej z gatunków zimozielonych i z gatunków drzew liściastych, dość szybko rosnących oraz dających się formować w gęsty szpaler. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i/lub krzewów spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
27. Pasy zieleni izolacyjnej zlokalizować na działce inwestycyjnej przynajmniej wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki.
28. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania planowanych obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować i wykonać dwa budynki inwentarskie o planowanych wymiarach 190 m x 32 m każdy, z których każdy wyposażać m.in. w:
 - a. Dwa pomieszczenia inwentarskie o powierzchni chowu 2950 m².
 - b. System wentylacji mechanicznej dachowej składający się z 60 wentylatorów dachowych, kominowych o wydajności maksymalnej 20 500 m³/h każdy i równoważnym poziomie mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie większej niż 80 dB. Każdy wentylator winien posiadać kanał wentylacyjny z pionowym, otwartym, niezadaszony wylotem o średnicy 0,82 m, umieszczonym na wysokości minimum 5,0 m n.p.t.
 - c. System ogrzewania hal inwentarskich w postaci 12 nagrzewnic gazowych o mocy 93 kW każda. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu propan wyprowadzać do atmosfery kanałem wentylacyjnym z pionowym, otwartym, niezadaszony wylotem o średnicy 0,82 m, umieszczonym na wysokości minimum 5,0 m n.p.t.
2. Zaprojektować i wykonać osiem silosów paszowych o pojemności 30 Mg każdy, z których każdy będzie posiadał pionowy wylot o średnicy 0,25 m umieszczony wylotem skierowanym w dół na wysokości min. 1,0 m n.p.t.
3. Zaprojektować i wykonać czternaście naziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 6400 l każdy wraz z utwardzeniem terenu pod zbiorniki.
4. Zaprojektować i wykonać budynek socjalno-techniczny o pow. ok. 100 m².
5. Zaprojektować lokalizację przynajmniej dwóch stanowisk pomiarowych do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego i wykonać przynajmniej po jednym z tych stanowisk w każdym z planowanych kurników na wylotach

wentylacji dachowej, tak aby ich ilość i usytuowanie pozwalało na wykonanie pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów zgodnie z obowiązującą metodyką ich wykonania.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pismem z 12 listopada 2024 r. znak: ROS.6220.24.2024.MW Wójt Gminy Nieborów, zgodnie z 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej w skrócie RDOŚ w Łodzi) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do chów drobiu (brojlerów kurzych) o łącznej obsadzie 920 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid.: 55/10 obręb Karolew w gm. Nieborów. Do ww. pisma załączono m. in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. załączniki spełniły wymagania art. 77 ust. 2 pkt 3 ustawy ooś.

Zgodnie z przyjętą kwalifikacją przez Wójta Gminy Zduny przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego jest RDOŚ w Łodzi.

W toku prowadzonego postępowania uzgodnieniowego RDOŚ w Łodzi dwukrotnie zwracał się do Wójta Gminy Nieborów o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Nieborów przesłał do RDOŚ w Łodzi dwa uzupełnienia raportu (Aneks nr 1 do raportu i Aneks nr 2 do raportu).

Ze względu skomplikowania charakter sprawy oraz konieczność ponownego przeanalizowania całości dokumentacji po jej uzupełnieniu RDOŚ w Łodzi trzykrotnie zawiadomił Wójta Gminy Nieborów o nowym terminie załatwienia sprawy.

RDOŚ w Łodzi po dokonaniu merytorycznej oceny przedłożonej dokumentacji, w szczególności głównego dowodu w sprawie – raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami – uznał, że zebrany materiał dowodowy umożliwia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie całego zgromadzonego materiału, wydano rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. RDOŚ w Łodzi określił warunki realizacji przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznając, że dotrzymanie tych warunków gwarantuje spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska. Ponadto wskazuje się, że w procesie kształtowania faktów prawotwórczych wpływających na końcową treść rozstrzygnięcia (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) składa się nie tylko udział RDOŚ w Łodzi, ale również stanowiska innych organów, w tym opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która w głównej mierze odnosi się do wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działce o nr ewid. 55/10 obręb Karolew w gm. Nieborów, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 920 DJP i w zakresie określonym w pkt I ppkt od 1 do 5 niniejszego postanowienia.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonanie niwelacji terenu pod lokalizację budynku inwentarskiego. Dalszym etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynku inwentarskiego zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa

z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na obszarze projektowanych prac budowlanych brak jest roślinności drzewiastej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki żadnych drzew i krzewów. Przy wschodniej granicy działki inwestycyjnej znajduje się rów melioracyjny. W Aneksie nr 1 do raportu wskazano minimalną odległość od planowanych elementów przedsięwzięcia oraz brak jakiejkolwiek ingerencji w ten rów w ramach planowanego przedsięwzięcia. Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne. Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej. Celem minimalizacji oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia w fazie jego realizacji w pkt II.1 do pkt II.6 niniejszego postanowienia określono stosowne warunki.

W projektowanym obiekcie inwentarskim przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków. Po każdym z planowanych sześciu cykli powierzchni chowu będą czyszczone i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie wstępne poszczególnych urządzeń oraz ścian obiektu odbywać się będzie za pomocą myjki ciśnieniowej bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, w chwili kiedy w kurniku znajduje się jeszcze ściółka. Woda wsiąkać będzie w obornik i z nią będzie usuwana. Czyszczenie kurnika po usunięciu obornika, opierać się będzie na metodzie suchej, polegającej na czyszczeniu powierzchni za pomocą zmiatarki. Dodatkowo czyszczenie kurników prowadzone jest przy użyciu myjek. Pomimo zużywania niewielkich ilości wody do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich ścieki technologiczne z mycia nie będą powstawały, ponieważ mycie będzie odbywać się za pomocą gorącej wody pod wysokim ciśnieniem.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Zużycie wody przeznaczone będzie na cele pojenia zwierząt, cele socjalno-bytowe oraz podczas czyszczenia kurników. Ponadto w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się użycie wody do systemu chłodzenia (układ schładzania kurników oparty na systemie schładzania wysokociśnieniowego będzie pracował w roku przez ok. 200 h).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe. W niniejszym postanowieniu wskazano potrzebę zastosowania automatów paszowych zapewniających optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie pomiot (obornik). Powstający pomiot przekazywany będzie jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kat. 2 na podstawie stosownych umów z odbiorcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pkt II.20 niniejszego postanowienia zobowiązano wnioskodawcę do powyższego.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są: amoniak, dwutlenek azotu, pyły: PM₁₀ i PM_{2,5}. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów, emisje przy załadunku silosów i ogrzewaniu budynku. Należy wskazać, że przeprowadzone w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane zostaną normy jakości powietrza. Jednocześnie z przeprowadzonej w Aneksie nr 2 do raportu analizy skumulowanego oddziaływania wynika również, że wartości odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny będą dotrzymane, gdyż wartości te nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku, zaś zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku. Zatem z przeprowadzonych w raporcie obliczeń dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, iż dotrzymane zostaną normy jakości powietrza. Należy uznać, że prawidłowa eksploatacja przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złośliwych, powodujących uciążliwości odorowe. Jak wynika z przeprowadzonej analizy z zastosowaniem standardów odorowych wyrażonych w europejskich jednostkach zapachowych, na terenach zabudowy mieszkaniowej (terenach o wysokiej wrażliwości) zlokalizowanych w pobliżu działki inwestycyjnej, może wystąpić oddziaływanie odorowe o umiarkowanej uciążliwości. W związku z powyższym RDOŚ w Łodzi wskazał na potrzebę:

- stosowania żywienia fazowego minimalizującego emisję zanieczyszczeń do powietrza;
- stosowanie na ściółkę preparatów redukujących ilość powstającego amoniaku;
- stosowanie niewyciekowy system pojenia celem przeciwdziałania zagniwaniu ściółki;
- prowadzenie wewnątrz kurnika, przy zamkniętym budynku, załadunku pomiotu na pojazd odbierający go.

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlara kurzego w planowanym budynku inwentarskim w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia. Należy wskazać, że prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu wentylatorów opisanych w pkt. III.1 lit. b niniejszego postanowienia, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższej zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody są: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w przybliżonej odległości 1,02 km, rezerwat przyrody Rawka w przybliżonej odległości 2,5 km Bolimowski Park Krajobrazowy w przybliżonej odległości 4,4 km, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborów w przybliżonej odległości 4,9 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższym położonym obszarze jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Rawki PLH100015 położony w odległości ok. 5,36 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

W związku z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Grzegorz Socha
/dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Michał Łodwig, tel. (42) 665-09-76

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nieborów (ePUAP) – z prośbą o poinformowanie stron postępowania o wydanym postanowieniu.