

Nieborów, 14.06.2017 r.

ROS.6220.6.2017.JS

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zwaną dalej k.p.a., w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zwaną dalej ustawą *oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 1, na działce nr ewid. 38/1 w obrębie Sypień, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

Uzasadnienie

Gospodarstwo Rolne ROLL – TRAW Krzysztof Prończuk Trakt Lubelski 286, 04-667 Warszawa wystąpiło z wnioskiem z dnia 10.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 1, na działce nr 38/1 w obrębie Sypień, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy *oos* dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z planu miejscowego dla działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wycinek mapy ewidencyjnej dla obrębu Sypień, obejmującej miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz zasięg jego oddziaływania, kopię decyzji Starosty Łowickiego ustalającą zasoby eksploatacyjne projektowanego ujęcia wody oraz wypis z rejestru gruntów.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W oparciu o zebraną dokumentację Wójt Gminy Nieborów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów, na tablicach ogłoszeń sołectwa Bednary, sołectwa Bednary Kolonia i sołectwa Sypień, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów www.bip.nieborow.pl.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy *oos* Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na braki formalne i merytoryczne złożonego wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Wójta Gminy Nieborów do ich uzupełnienia. Uzupełnień dokonano pismem z dnia 05.04.2017 r.

Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 18.04.2017 r. (data wpływu: 21.04.2017 r.) nr WOOS-I.4240.156.2017.JKo.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu pismem z dnia 11.04.2017 r. (data wpływu: 13.04.2017 r.) nr PSSE ZNS 481/11/2017 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Strony biorące udział w postępowaniu na przedmiotowym etapie nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków do planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwarunkowań przedsięwzięcia Wójt Gminy Nieborów postanowieniem nr ROS.6220.6.2017.JS z dnia 24.05.2017 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 1, na działce nr 38/1 w obrębie Sypień, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie.

Wójt Gminy Nieborów przed wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy *o oś* uwzględnił wszystkie uwarunkowania: dokonał analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz brak zastrzeżeń i wniosków dot. planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. strony miały zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 24.05.2017 r. Wójt Gminy Nieborów umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Wójt Gminy Nieborów stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Analizując planowane przedsięwzięcie pod względem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś* organ wziął pod uwagę co następuje:

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 1, na działce nr ewid. 38/1 w obrębie Sypień, gm. Nieborów. Przedmiotowe ujęcie wody posiada zgodnie z decyzją Starosty Łowickiego z 11.06.2014 r. nr OŚ.6531.3.2014.G.Sz zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 8,0 \text{ m}$, teoretycznym zasięgu leja depresji równym $R = 279 \text{ m}$.

Woda z przedmiotowego otworu geologicznego o głębokości 41 m będzie wykorzystywana na potrzeby podlewania upraw rolnych (ujęcie ujmuje warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego, którego zwierciadło wody o charakterze napiętym, po nawierceniu na głębokości 20,5 m p.p. terenu, stabilizuje się na poziomie 4,10 m p.p. terenu). Okresowe nawadnianie (w okresie od 01 kwietnia do 30 października, w sytuacji niedoborów wody w profilu glebowym) odbywało się będzie za pomocą rurociągów przenośnych – napowierzchniowych oraz przy zastosowaniu deszczowni bębnowych przewoźnych o średnicy węża 90 mm oraz długości 450, okresowe nawadnianie gruntów działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 38/1; 594/1; 33/1; 32/1; 30/1; 29/1; 28/1; 27/1; 521; 26; 25; 24; 23 i 22 obrębu Sypień.

Teoretyczny zasięg oddziaływania przedmiotowego ujęcia określony w dokumentacji hydrogeologicznej wynosi około $R = 279,0 \text{ m}$. W zasięgu oddziaływania przedmiotowego ujęcia nie znajdują się ujęcia wód podziemnych innych użytkowników. W odległości około 390,0 m w kierunku północno-wschodnim zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych, ujmujące ten sam

poziom wodonośny. Próbné pompowanie wykluczyło współdziałanie obu ujęć.

Otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w obudowę kręgową studzienną Ø wew. ok. 1600 mm i wysokości wewnętrznej do 2000 mm przykrytą płytą żelbetową lub innej konstrukcji. Obudowa studzienna zostanie postawiona na korku betonowym na powierzchni terenu lub zagłębiona w teren. W obudowie, na rurociągu tłocznym zainstalowany zostanie wodomierz, zawór zwrotny i zawór odcinający oraz zabudowana zostanie pompa głębinowa o mocy 30 kW i wydajności dostosowanej do zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na etapie budowy wykonane zostaną prace inwestycyjne związane z wykonaniem obudowy studni oraz uzbrojeniem otworu studziennego w: głowice studzienną, zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający oraz zamontowaniu pompy studziennej (głębinowej). Do wykonania obudowy użyte zostaną gotowe komponenty: drena betonowa wraz z pokrywą betonową, cement, piasek, woda, pompa oraz armatura do wyprowadzenia wody z otworu, w tym rury stalowe oraz PCV. Energia elektryczna będzie wykorzystywana dopiero na etapie wprowadzenia do otworu pompy głębinowej. Zarówno na etapie budowy, jak i realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania paliw, czy też innych surowców mogących negatywnie wpłynąć na środowisko. Postępowanie z odpadami wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2014 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923): odpady o kodzie 15 – opakowania wytwarzane podczas wykonywania obudowy zbierane będą selektywnie, a następnie wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Odpady o kodzie 17 – ziemia, zagospodarowane zostaną na terenie działki.

Prace związane z budową obudowy studni nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, ani nie zmieniają jego warunków topograficznych. Oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty na tym etapie będzie ograniczone do minimum i zamykać się będzie w granicach przedmiotowych działek. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu oraz prac ziemnych. W celu ograniczenia oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko na etapie prowadzonych prac budowlanych należy:

- zapewniać właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania;
- planowane przedsięwzięcie zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
- zabezpieczyć (oznakować i ogrodzić) teren realizacji przedsięwzięcia oraz zaopatrzyć w materiał sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji);
- masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości ponownie wykorzystać pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych – nadmiar oddać firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami;
- prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzić poza terenem inwestycji;
- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zakłada się, że zastosowana technologia zapewni pełną szczelność systemu wodociągowego i dostatecznie

zabezpieczy przed ewentualnymi awariami, a użyte materiały nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko. Także właściwie prowadzona eksploatacja ujęcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Pobór wód w ilościach równych ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony będzie zgodnie z realnymi potrzebami wodociągu, w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego ujęcia wody zasięg oddziaływania na powierzchnię będzie się ograniczał do terenu zajmowanego przez projektowaną obudowę studni. Ujęta warstwa wodonośna izolowana jest od powierzchni pakietem osadów słabo przepuszczalnych (gliny zwałowej) o miąższości 20,50 m. Zastosowane materiały i jakość wykonania prac związanych z wykonaniem odwiertów studziennych gwarantują właściwe zabezpieczenie warstwy przed skażeniem. Nie dojdzie także do znaczących emisji: hałasu, szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, odpadów, ścieków oraz nie wytworzy się pole elektromagnetyczne. Wobec tego nie zachodzi niebezpieczeństwo migracji ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Przewidywana przez użytkownika wielkość eksploatacji również nie powinna wywoływać zwiększonego przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej, nie ma więc niebezpieczeństwa nagłego uruchomienia ewentualnych procesów migracji zanieczyszczeń z warstw sąsiednich. Zakładając racjonalną, zgodną z pozwoleniem wodno - prawnym eksploatację ujęcia, nie przewiduje się niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznym wód, ujętej warstwy wodonośnej.

Ochrona wód podziemnych na etapie eksploatacji studni będzie polegała na:

- wykonaniu szczelnej obudowy studni zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych;
- nie dopuszczeniu do poboru wody w ilości przekraczającej zasoby dla ujęcia;
- pobór wód będzie realizowany w oparciu o pozwolenie wodno prawne;
- po wykonaniu urządzenia wodnego studnia będzie zamknięta;
- zamontowana pompa powinna być dostosowana do ustalonej wydajności studni by nie zaburzać warunków równowagi w warstwie wodonośnej oraz nie dopuścić do zniszczenia studni.

Zaplanowane prace związane z budową urządzenia wodnego, a przede wszystkim eksploatacją przedmiotowego ujęcia wody nie będą stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych JCWPd – GW200063 oraz jednolitych wód powierzchniowych o nazwie JCWP: Dopływ z Sypienia, kod: RW2000172725949. Pobór wody będzie odbywał się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, w tym gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami dla studni nr 1:

- rezerwat przyrody Rawka w odległości 3,99 km;
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Rawki PLH100015 w odległości ok. 6,4 km;
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości ok. 1,4 km.

Planowana inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki przedmiotowego

przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o oś* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 tej ustawy. Wniosek o wydanie powyższej decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji środowiskowych, stosownie do art. 87.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 ustawy *o oś*.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nieborów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej decyzji na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. ROLL-TRAW
Gospodarstwo Rolne Krzysztof Prończuk
Trakt Lubelski 286
04-667 Warszawa
2. Strony w/g rozdzielnika
3. Pozostałe strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Podrzeczna 24
99-400 Łowicz

WÓJT
Andrzej Werle