



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

W P Ł Y N Ę Ł O	URZĄD GMINY NIEBORÓW-K	
	2020 -03- 11	
	Nr. 3781/20	
	Ilość załączników	
	Podpis.....	

Łowicz, dnia 05.03.2020r.
Niniejsza decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu: 25.03.2020r.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczek

WA.ZUZ.5.4210.1.29.2020.AS

DECYZJA

Działając na podstawie art.397 ust.3 pkt 2, w nawiązaniu do art.388 ust.1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art.390 ust.1 pkt 1 lit.b, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 400 ust. 6 art. 403 ust. 1, 2, 6, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art.418, art.419, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2020r. poz. 310) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.; Dz.U. z 2020, poz.256; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nieborów, Al.Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów reprezentowanej przez Wójta Gminy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bzury projektowaną siecią wodociągową w rurze osłonowej w km 51+940 jej biegu w miejscowości Bednary oraz na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - sieci wodociągowej w miejscowości Bednary i Kompina, gmina Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

orzekam

I.Udzielić Gminie Nieborów, Al.Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie przejścia przez wody powierzchniowe rzeki Bzury przewiertem sterowanym, projektowanej sieci wodociągowej, obręb Bednary, gmina Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie przy zachowaniu następujących warunków:

- przekroczenie rzeki Bzury w km 51+940 jej biegu, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 31/3, obręb Bednary, Gmina Nieborów;
 - współrzędne geodezyjne projektowanego przewiertu:
P1 X 5776822,59 Y 7434902,59 – początek przewiertu
P2 X 5776919,22 Y 7434850,04 - koniec przewiertu
 - średnica rury wodociągowej z materiału PEHD - Ø 160 mm;
 - średnica rury osłonowej z materiału PEHD - Ø 305 mm;
 - długość przejścia pod działką rzeczną - 24,20 m;
 - całkowita długość przewiertu w rurze osłonowej - 110,00 m;
 - rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia - 78,60 m n.p.m.
 - rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej - 76,05 m n.p.m.
 - głębokość w miejscu przekroczenia rzeki - 2,55 m;

- 2) lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych - projektowanej sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 47/2, 52/2, 53/2, 52/4, 184/2, 184/1, 31/3, 33/4, 749, 30/2, 7 obręb Bednary oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 238, 162, 161/1, 92 obręb Kompina, gmina Nieborów o następujących współrzędnych:

W1 X 5776671,11 Y 7434942,68 ;
W2 X 5776671,15 Y 7434945,40 ;
W3 X 5776682,68 Y 7434945,14 ;
W4 X 5776689,13 Y 7434944,72 ;
W5 X 5776695,59 Y 7434944,46 ;
W6 X 5776735,89 Y 7434942,18 ;
W7 X 5776753,04 Y 434940,23 ;
W8 X 5776777,82 Y 7434936,90 ;
W9 X 5776824,57 Y 7434913,77 ;
W10 X 5775819,96 Y 7434904,03 ;
A X 5776824,76 Y 7434901,41 ;
B X 5776842,62 Y 7434891,70 ;
C X 5776874,96 Y 7434874,11 ;
D X 5776904,19 Y 7434858,21 ;
W11 X 5776920,50 Y 7434849,34 ;
W12 X 5776966,56 Y 7434842,57 ;
W13 X 5776991,35 Y 7434829,06 ;
W14 X 5777157,75 Y 7434773,33 ;
W15 X 5777174,05 Y 7434766,17 ;
W16 X 5777190,80 Y 7434758,66 ;
W17 X 5777206,85 Y 7434753,30 ;
W18 X 5777237,80 Y 7434747,89 ;
W19 X 5777263,88 Y 7434746,42 ;
W20 X 5777281,91 Y 7434746,42 ;
W21 X 5777291,62 Y 7434741,84 ;
W22 X 5777320,55 Y 7434722,78 ;
W23 X 5777343,05 Y 7434713,12 ;
W24 X 5777462,05 Y 7434692,80 ;
W25 X 5777509,05 Y 7434693,24 ;
W26 X 5777521,31 Y 7434696,23 ;
W27 X 5777546,26 Y 7434685,07 ;
W28 X 5777588,03 Y 7434655,40 ;
W29 X 5777591,12 Y 7434633,12 ;
W30 X 5777585,50 Y 7434586,27 ;
W31 X 5777589,02 Y 7434586,27 ;
1 X 5777738,97 Y 7434554,23 ;

2 X 5777743,11 Y 7434553,57 ;
 3 X 5777744,17 Y 7434553,40 ;
 4 X 5777745,70 Y 7434553,15 ;
 5 X 5777750,41 Y 7434552,39 ;
 6 X 5777753,60 Y 7434551,65 ;
 W32 X 5777755,03 Y 7434551,65 .

II. Zobowiązuję Gminę Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów do:

1. prowadzenia robót w sposób niekolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
2. wykonania przejścia wodociągiem oraz całej sieci wodociągowej zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia;
3. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
5. oznakowania miejsc przejść za pomocą słupków wskaźnikowych po zakończeniu robót;
6. powiadomienia o rozpoczęciu robót związanych z przejściem pod korytem rzeki Bzury Nadzór Wodny w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice a po ich zakończeniu dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej przejścia do Zarządu Zlewni w Łowiczu, w celu dokonania zmian w ewidencji ;
7. wystąpienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Bzury zajętych pod projektowane przejście kanalizacji;
8. nienaruszania ustaleń w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. z 2016r. poz. 1841);
9. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 03.04.2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (t.j.; Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015r. poz.3449);
10. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. z 2017 poz. 1991);
11. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy – Obwieszczenie Nr 1/2017 z dnia 24 lipca 2017r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły.

III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, 417, 419 ustawy *Prawo wodne*.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń).

V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wygaśnie, jeżeli Zakład - w rozumieniu ustawy *Prawo wodne*, nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.

VII. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do działki na której planowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

VIII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2020r. do Działu Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów reprezentowanej przez Wójta Gminy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bzury w km 51+940 projektowaną siecią wodociągową oraz zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - sieci wodociągowej w obrębie Bednary i Kompina, gmina Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w styczniu 2020 roku wraz z opisem działalności sporządzonym w języku nietechnicznym zgodnie z przepisami ustawy *Prawo wodne*. Oraz Decyzję Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: GKI.6733.3.10/2019 z dnia 15.10.2019r.

Po zapoznaniu się z dokumentacją wodnoprawną stwierdzono, że spełnia ona wymagania określone w art. 407 ustawy *Prawo wodne*. W związku z powyższym, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.1.29.2020.AS z dnia 05.02.2020r. zostało wszczęte postępowanie w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie.

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości zawiadomienie o jego wszczęciu oraz

stosownie z zapisami art. 61§4 k.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania w sposób bezpośredni.

Zgodnie z art.10§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jak wynika z dokumentacji, planowane jest wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Bzury na głębokości 2,55m oraz wykonanie nowego obiektu budowlanego - sieci wodociągowej, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w obrębie Bednary i Kompina, gm. Nieborów. Dla przedmiotowej inwestycji zostały ustalone warunki przestrzenne zagospodarowania i zabudowy terenu dla określonych działek i nie stoją one w sprzeczności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zagrożenia powodzią z prawdopodobieństwem jej wystąpienia raz na sto lat (Q 1%). Maksymalna rzędna zwierciadła wody w obrębie 54,9 km na rzece Bzurze wynosi 82,99 m n.p.m., natomiast rzędna osi projektowanej sieci wodociągowej wynosi 75,90 m n.p.m. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu poprzedniego. Miejsce wykonania przejścia zostanie odpowiednio oznakowane słupkami wskaźnikowymi. Przekroczenie rzeki za pomocą przewiertu sterowanego zapewni dotychczasowe warunki przepływu wody w rzece, zminimalizuje również ingerencję w środowisko naturalne. Zastosowanie takiego rozwiązania w rurze osłonowej zapewni właściwe warunki wykonywania ewentualnych napraw lub wymianę rur wodociągowych i jednocześnie zapewni możliwość wykonywania robót konserwacyjnych ciekłu wodnego bez naruszenia zaprojektowanej infrastruktury.

Wnioskodawca punkcie II niniejszej decyzji został zobowiązany do spełnienia warunków technicznych określonych w piśmie znak: WA.5.8.43.8.2019.WB z dnia 18.06.2019r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Skierniewicach.

Zgodnie z art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403.

Budowa sieci wodociągowej nie wpłynie na bilans wodny. Dotychczas ukształtowane stosunki wodne nie ulegną zmianom. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie narusza ono ustaleń Planu przeciwdziałania skutkom suszy jak również Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który dotyczy gospodarki ściekowej.

Planowane do wykonania działania inwestycyjne nie spowodują naruszenia ustaleń planów, o których mowa w art. 396 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne*.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na warunki korzystania z wód regionu wodnego, jak również na realizację Celów środowiskowych dla

wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie stoi także sprzeczności z przyjętym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz ustaleniami planu przeciwdziałania skutkom suszy. Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych o nazwie 63 o dobrym stanie chemicznym i jakościowym oraz jest niezagrażonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz w jednolitej części wód powierzchniowych Bzura od Uchanki do Rawki bez Uchanki i Dopływ ze Skowrody Północnej o złym stanie i o zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Obszar, na którym jest planowane przedsięwzięcie nie występuje żadna z form ochrony przyrody ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.;Dz.U. z 2018r., poz.1614 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, jednakże obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania tego orzeczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Dyrektora

Z-CA-DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

Otrzymują:

- ① Gmina Nieborów, Al.Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
2. RZGW w Warszawie ul.Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
3. Danuta Salamon Bednary ul.Mostowa 5, 99-416 Nieborów

4. Renata Kret - Szaleniec ul.Tkaczew 4/6 m11, 99-400 Łowicz
5. Marzena Panuszewska, Złaków Kościelny 93, 99-440 Zduny
6. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu, ul.Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz
7. 2 x a/a.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Skierniewicach, ul.Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. ; Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), za wydanie pozwolenia wodnoprawnego została wniesiona opłata w wysokości 2 x 224,88 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.